


Mac용 Tansee iPhone 메시지 전송 설치에 실패한 경우 어떻게 해야 하나요?

"Mac용 Tansee iPhone 메시지 전송 설치 실패" 오류 메시지를 수정하려면 다음 단계를 따르세요.


- 1 화면 왼쪽 상단에 있는 **Apple** 메뉴로 이동하여 '시스템 환경설정'을 선택하세요.
- 2 시스템 환경설정 창에서 "보안 및 개인정보 보호"를 클릭하세요.




- 3 "일반" 탭을 선택하세요.

'다음에서 다운로드한 앱 허용' 섹션에 다른 옵션이 표시될 수 있습니다. 기본적으로 macOS에서는 App Store 및 식별된 개발자로부터 앱을 다운로드할 수 있습니다.

앱 실행을 허용하려면 왼쪽 하단에 있는 자물쇠 아이콘을 클릭하고 메시지가 나타나면 관리자 비밀번호를 입력하세요.





Security & Privacy

Search

General FileVault Firewall Privacy

A login password has been set for this user [Change Password...](#)

Require password [immediately](#) [after sleep or screen saver begins](#)



System Preferences is trying to unlock Security & Privacy preferences.

Enter your password to allow this.

User Name:

Password:

Cancel

Unlock

Allow


"TanseeiDev...versal.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer.

[Open Anyway](#)

Authenticating...

[Advanced...](#)





4 이제 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

어디서나 앱 다운로드를 허용하려면 'App Store 및 확인된 개발자'를 선택하세요. App Store 및 확인된 개발자의 앱 다운로드만 제한하려면 'App Store'를 선택하세요. 원하는 옵션을 선택한 후 시스템 환경설정 창을 닫으세요. 앱을 다시 열어보세요. 이제 오류 메시지를 표시하지 않고 실행되어야 합니다.